

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаменті Департамент охраны общественного здоровья Южно- Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.04.X.KZ47VBS00095609

Дата: 21.12.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ) ДЛЯ ГККП «ЯСЛИ САД ГҮЛДЕР» РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.К.МАРКСА, Д.58А, С.МЫРЗАКЕНТ, МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.12.2017 13:13:16 № KZ90RBP00101874**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмір)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад "Гүлдер" отдела образования Мактааральского района, ЮКО, Мактааральский район, с.Мырзакент, ул. К.Маркса №58А.**

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТОЛТАЕВА Н.О. Лицензия №02215Р от 12.10.2011 год**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, проект**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ) разработан индивидуальным предпринимателем Толтаевой Назгуль Оналбековной для ГККП «Ясли сад Гулдер», расположенного по улице К.Маркса, д.58А, в селе Мырзакент, Мактааральского района, Южно Казахстанской области.

Потребность в разработке проекта ПДВ возникла в связи с окончанием прежнего разрешения на эмиссию в окружающую среду № 0004154 от 21.08.2014 г.

Основные источники загрязнения в атмосферный воздух являются: - 0001 - Автономный котел (для теплоснабжения здания); Детский-сад относится к IV категории. В соответствии с этой категорией и определено содержание проекта нормативных выбросов.

График работы ясли сада - 10 часов в день 5 дней в неделю, 240 дней в году. Территория граничит: с западной стороны территории проходит улица К.Маркса с дальнейшим жилые дома. с северной стороны территории приходит улица В.Жданова дальнейшим жилые дома. с южной и с восточной стороны территории на расстоянии 50-70 метров расположено жилые дома.

На территории объекта расположены следующие помещения - здание двух и одноэтажное, игровая площадка, котельная, надворный туалет, столовая и прачечная. Все объекты расположены на одной площадке площадью - 0,79489 га, кадастровый номер 19-288-250-250. Санитарно-охранная зона в районе размещения площадки отсутствует. Вблизи заведения отсутствуют территории заповедников, музеев, домов отдыха и памятников архитектуры.

На объекте основными загрязняющими веществами являются: Котельная - в котельной установлен 2 автономных котла, 1 рабочий 1 резерв. Котел марки МК-200, для теплоснабжения здания. В качестве топлива используется природный газ. Общий расход природного газа для теплоснабжения за год (отопительный период октябрь-февраль, 150 дней) составляет - 27 тысяч м3 т/год. Максимальный часовой расход составляет - 7,5 м3/ч (2,08 г/сек для одного котла). Для отвода дымовых газов от котла предусмотрена металлическая дымовая труба высотой Н=12 метров, диаметром 500 мм. Столовая - для приготовления пищи, используются электрические печи.

Основные источники загрязнения в атмосферный воздух являются: - 0001 - Автономный котел (для теплоснабжения здания);

Ближайшая селитебная зона расположена на расстоянии более 50м.

В ходе проведенной инвентаризацией выявлено 1 источников выброса загрязнения, из них: - Организованных - 1.

Определены геометрические параметры источников выбросов, отходящих газов и концентрации в них вредных выделений. Перечень загрязняющих вредных веществ в атмосферу на существующее положение включает 3 ингредиентов.

Перечень ингредиентов выбрасываемых в атмосферу: диоксид азота, азота оксид, углерод оксид. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ при расчетах за 2017 год составили -0,22869 т/г.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код загр. вещества	Наименование вещества	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.002696	0.035
0304	Азот (II) оксид (6)	0.000438	0.00569
0337	Углерод оксид (594)	0.01448	0.188
В С Е Г О:		0.017614	0.22869

Выполненные работы показывают, что вещества, поступающие в атмосферу не создают концентраций, заметно влияющих на фоновое загрязнение атмосферного воздуха и могут быть приняты в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов. Так как максимальные приземные концентрации по всем ингредиентам на границе СЗЗ не создадут превышения ПДК для населенных мест, данные параметры выбросов предлагается принять в качестве предельно допустимых.

Согласно Приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

не требуется

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (ПДВ) ДЛЯ ГККП «ЯСЛИ САД, ГУЛДЕР» РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.К.МАРКСА, Д.58А, С.МЫРЗАКЕНТ, МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168, «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования Санитарных правил «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168, «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің
Оңтүстік Қазақстан облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаменті

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Департамент охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны
общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Медетов Жумагул Бекенбаевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



